



FORIX™ IP44

ZAŠTITE KOJA TRAJE



ZAVRŠNA OBRADA VISOKOG SJAJA ERGONOMSKI DIZAJN - SVE U JEDNOM

Novi vodootporni program zadovoljava sve Vaše potrebe gdje se zahtjeva stupanj zaštite IP44. Program ožičenja zadovoljava sve osnovne funkcije, jednostavno se postavlja, ergonomičnog dizajna i završne obrade visokog sjaja (u bijeloj i sivoj boji).

DVIJE BOJE - ZAVŠNA OBRADA VISKOG SJAJA




BIJELA




SIVA

KOMPAKTNOST



DVOSTRUKA, UNAPRIJED OŽIČENA, UTIČNICA

INOVATIVNOSTI KOJE ĆE VAM OLAKŠATI INSTALIRANJE



SVI MEHANIZMI MOGU BITI OSVJETLJENI SA LED LAMPICOM*

Dvije vrste osvjetljenih simbola: jednostavan simbol svjetla ili simbol zvona




Tipkalo s osvjetljenim simbolom zvona

Jednostavno okrenite okvir za promjenu simbola

Simbol zvona

Jednostavan simbol svjetla



Instalater odabire tip simbola kod instalacije

* Osim duplih osvjetljenih sklopki



7 823 60



7 823 93



7 823 91



Sklopke i utičnice FORIX™ IP 44

U skladu s IEC : sklopke IEC 60669-1 (01-2007), utičnice IEC 60884-1 (07-2006)

Mehanizmi su isporučeni kompletni.

Nadžbukna montaža – priključci s vijcima.

2 boje: bijela boja RAL R903 (visoki sjaj); siva boja RAL R113 (visoki sjaj)

Mehanizmi s širokom pokrivnom tipkom mogu postati osvijetljeni s lampicom Kat. Br. 7 823 98

Pakiranje	Kat.Br.	Sklopke 10 AX - 250 V ~	Emb	Réf.	Utičnice – njemački standard 16 A - 250 V ~ + sklopke
1/10	7 823 60	Sklopka obična <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/10	7 823 73	Sa zaštitom za djecu 2P+E utičnica <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva
1/10	7 823 80		1/10	7 823 93	
1/10	7 823 63	Sklopka izmjenična <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/10	7 823 74	2 x 2P+E utičnica <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva
1/10	7 823 83		1/5	7 823 94	
1/10	7 823 62	Sklopka serijska (komb. obiĉ. sklopki) <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/5	7 823 71	Sklopka obična + 2P+E utičnica <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva
1/10	7 823 82		1/5	7 823 91	
1/10	7 823 61	Sklopka serijska (komb. izmjen. sklopki) <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/5	7 823 72	Sklopka dvopolna + 2P+E utičnica <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva
1/10	7 823 81		1/5	7 823 92	
1/10	7 823 66	Sklopka dvopolna <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/10	7 823 65	
1/10	7 823 86		1/10	7 823 85	
1/10	7 823 65	Sklopka križna <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva	1/10	7 823 64	
1/10	7 823 85		1/10	7 823 84	
		Tipkalo 6 A - 250 V ~ <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva			
5/50	7 823 79	Rezervna uvodnica <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Siva			
5/50	7 823 99				
5/50	7 823 98	Lampica 230 V - consommation 3,4 mA			



EXB12047 © Legrand - 10/ 2012



Legrand d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 60 64 350

Fax.: +385 1 60 64 352

e-mail: legrand@legrand.hr

www.legrand.hr